

RÉSUMÉ DES MESURES ADDITIONNELLES À METTRE EN PLACE SELON LA MALADIE INFECTIEUSE

TOUJOURS APPLIQUER LES PRATIQUES DE BASE EN PLUS DE CES MESURES

| | TRAVAILLEURS | ENVIRONNEMENT | VISITEURS |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clostridium difficile | <ul style="list-style-type: none"> Préconiser l'hygiène des mains avec de l'eau et du savon. Port de blouse et de gants jusqu'à 72 heures après le retour à la normale des selles. | <ul style="list-style-type: none"> Entretien ménager avec de l'eau de Javel. Toilette réservée au résident malade. Matériel de soins et équipement réservés au résident malade. | <ul style="list-style-type: none"> Préconiser l'hygiène des mains avec de l'eau et du savon. Mêmes mesures que les travailleurs si donnent des soins. |
| ERV | <ul style="list-style-type: none"> Port de blouse et de gants si contact avec des selles. | <ul style="list-style-type: none"> Entretien ménager avec eau de Javel. Toilette réservée au résident malade. Matériel de soins et équipement réservés au résident porteur. | <ul style="list-style-type: none"> Hygiène des mains avant de quitter la chambre. |
| Gale | <ul style="list-style-type: none"> Port de blouse et de gants jusqu'à 12 heures après l'application du premier traitement. | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage de la chambre la journée du premier traitement. Matériel de soins et équipement réservés au résident malade. Laver à l'eau savonneuse très chaude la literie, la lingerie ainsi que les vêtements portés sur la peau durant les 7 jours précédant le traitement et sécher au cycle chaud de la sècheuse. Faire nettoyer à sec ou entreposer dans un sac fermé pendant 7 jours ce qui ne peut être lavé à l'eau. | <ul style="list-style-type: none"> Port de blouse et de gants jusqu'à 12 heures après l'application du premier traitement. |
| Gastro-entérite | <ul style="list-style-type: none"> Port de blouse et de gants jusqu'à 48 heures après la fin des symptômes. Port du masque si vomissement. | <ul style="list-style-type: none"> Entretien ménager avec eau de Javel. Toilette réservée au résident malade. Matériel de soins et équipement réservés au résident malade. | <ul style="list-style-type: none"> Restreindre le nombre de visiteurs. Hygiène des mains avant de quitter la chambre. Mêmes mesures que les travailleurs si donnent des soins. |
| Grippe | <ul style="list-style-type: none"> Port de gants et de masque jusqu'à 5 jours après le début des symptômes. | <ul style="list-style-type: none"> Matériel de soins réservé au résident malade. | <ul style="list-style-type: none"> Port de gants et de masque jusqu'à 5 jours après le début des symptômes. |
| Poux | <ul style="list-style-type: none"> Port de gants pour l'application du traitement. | <ul style="list-style-type: none"> Faire tremper dans de l'eau très chaude pendant 5 à 10 minutes, les brosses à cheveux et les peignes ou les faire tremper pendant 5 à 10 minutes dans un shampoing contre les poux non dilué. Mettre les vêtements ayant pu être en contact avec les cheveux dans la sècheuse au réglage chaud, pendant 20 minutes ou les faire nettoyer à sec ou les entreposer pendant 10 jours dans un sac de plastique fermé. Laver la literie à l'eau savonneuse très chaude. | <ul style="list-style-type: none"> Aucune mesure particulière. |
| Punaise de lit | <ul style="list-style-type: none"> Ports de blouse et de gants jusqu'à l'extermination. | <ul style="list-style-type: none"> Entretien ménager selon l'avis de l'exterminateur certifié. | <ul style="list-style-type: none"> Éviter de s'asseoir sur le lit et les sofas. |
| SARM | <ul style="list-style-type: none"> Aucune mesure particulière. Appliquer les pratiques de base. | <ul style="list-style-type: none"> Matériel de soins et équipement réservés au résident porteur. | <ul style="list-style-type: none"> Hygiène des mains avant de quitter la chambre. |
| Zona | <ul style="list-style-type: none"> Port de blouse et de gants jusqu'à ce que toutes les vésicules soient croûtées. Femmes enceintes: voir guide pour détails. | <ul style="list-style-type: none"> Matériel de soins et équipement réservés au résident malade. | <ul style="list-style-type: none"> Hygiène des mains avant de quitter la chambre. |